



Invacare Poirier S.A.S
Route de St Roch - 37230 Fondettes
www.invacare.fr

küschall® R33

CE



Fauteuil manuel en aluminium, châssis fixe

Low Impact System® : dispositif de neutralisation des chocs.

Châssis garanti 5 ans.

Poids : à partir de 9,8 kg.

Poids maximum de l'utilisateur : 120 Kg pour fixation d'assise rigide
100 Kg pour le Low Impact System

Date :

Nom de l'utilisateur :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Préstation de Compensation pour le Handicap) = **1 117,98 € TTC** (inclus LPPR, financé par la Sécurité Sociale), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

(nc XXX) : non compatible avec l'option XXX

		Euros		
		Prix Public		LPPR
		HT	TTC	
DDR0080	küschall® R33 Code LPPR 4179540	3023,70	3190,00	558,99

Châssis

DDR0237	Potence à 75°	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
DDR0238	Potence à 90° (nc roues de 5")	<input type="checkbox"/>	144,08	152,00	

Fixation de l'assise

DDR0626	Low Impact System (neutralisation des chocs)	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
DDR0627	Rigide	<input type="checkbox"/>	○	○	

Low Impact System - poids de l'utilisateur

DDR0635	< 70 kg	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0636	70 - 85 kg	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0637	85 - 100 kg	<input type="checkbox"/>	○	○	

TYPE D'ASSISE

Largeur d'assise (SB)

DDR0124	34 cm	<input type="checkbox"/>	DDR0130	40 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0126	36 cm	<input type="checkbox"/>	DDR0132	42 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0128	38 cm	<input type="checkbox"/>	DDR0134	44 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	

Profondeur d'assise (ST)

DDR0414	37,5 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0417	40 cm	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
DDR0420	42,5 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0423	45 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	

Hauteur de dossier (RH)

Télescope court

DDR0509	34,5 cm	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
DDR0548	27 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0580	28,5 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0550	30 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0503	31,5 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	

Télescope long

DDR0518	40,5 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0520	42 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0522	43,5 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	

Hauteur d'assise avant (SHv) (cf matrice à droite)

DDR0851	49 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0852	50 cm	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
DDR0853	51 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	

Hauteur d'assise arrière (SHh)

Avec le Low Impact System

Roues de 24"

Roues de 25"

DDR0948	43 cm	<input type="checkbox"/>	DDR0949	44 cm	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
DDR0950	45 cm	<input type="checkbox"/>	DDR0951	46 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0952	47 cm	<input type="checkbox"/>	DDR0953	48 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	

Avec une fixation d'assise rigide

Roues de 24"

Roues de 25"

Fixation S (DDR0996)								
DDR0945	40 cm	<input type="checkbox"/>	DDR0946	41 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0946	41 cm	<input type="checkbox"/>	DDR0947	42 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	
DDR0947	42 cm	<input type="checkbox"/>	DDR0948	43 cm	<input type="checkbox"/>	○	○	



0626




0627


Roue	SHv possible
24 "	49 à 50 cm
25 "	50 à 51 cm

küscharll R33						Euros		
						Prix Public		LPPR
						HT	TTC	
Avec une fixation d'assise rigide								
<i>Roues de 24" Roues de 25"</i>								
Fixation M (DDR0997)								
DDR0947	42 cm	□	DDR0948	43 cm	□	○	○	
DDR0948	43 cm	□	DDR0949	44 cm	□	◆	◆	
DDR0949	44 cm	□	DDR0950	45 cm	□	○	○	
Fixation L (DDR0998)								
DDR0949	44 cm	□	DDR0950	45 cm	□	○	○	
DDR0950	45 cm	□	DDR0951	46 cm	□	○	○	
DDR0951	46 cm	□	DDR0952	47 cm	□	○	○	
Fixation XL (DDR0999)								
DDR0951	46 cm	□	DDR0952	47 cm	□	○	○	
DDR0952	47 cm	□	DDR0953	48 cm	□	○	○	
DDR0953	48 cm	□	DDR0954	49 cm	□	○	○	
Distance du creux poplité au milieu de la voute plantaire (UL)								
<i>(UL doit être inférieur à SHv - 3 cm pour le chassis à 75°/ inférieur à Shv - 4 cm pour chassis à 90°)</i>								
DDR1684	43 cm				□	◆	◆	
DDR1680	39 cm					○	○	
DDR1681	40 cm	□	DDA1686	45 cm	□	○	○	
DDA1682	41 cm	□	DDA1687	46 cm	□	○	○	
DDR1683	42 cm	□	DDR1688	47 cm	□	○	○	
DDA1685	44 cm	□	DDA1689	48 cm	□	○	○	
TYPE DE DOSSIER								
Montants de dossier								
DDR0730	Aluminium	□			□	◆	◆	
DDR0731	Titane = - 90 g (poignées à pousser en aluminium)	□			□	200,95	212,00	
Garniture de dossier								
DDR0701	Dossier réglable en tension Toile rembourrée	□			□	◆	◆	34,90
DDR0735	Dossier réglable en tension Toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée	□			□	246,45	260,00	34,90
DDR0746	Dossier Alcantara Gris / 2 bandes rouges	□			□	255,92	270,00	
DDR0747	Dossier Alcantara Gris clair / 2 bandes grises	□			□	255,92	270,00	
DDR0748	Dossier Alcantara Noir	□			□	255,92	270,00	
Poignées à pousser								
DDR0750	Sans	□			□	◆	◆	
DDR0702	Standard	□			□	104,27	110,00	
DDR0704	Rabattables	□			□	123,22	130,00	
TOILE D'ASSISE								
DDR0610	Standard	□			□	◆	◆	
DDR0611	Réglable en tension par bandes velcro	□			□	43,60	46,00	
REPOSE-PIEDS								
DDR1508	Aluminium	□			□	◆	◆	
DDR1509	Titane = - 120 g	□			□	139,34	147,00	
Repose-pieds								
DDR1510	Soudés	□			□	◆	◆	
DDR1570	Palette monobloc en carbone réglable en angle	□			□	147,87	156,00	
DDR1511	Repose-pieds monté haut	□			□	302,37	319,00	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS								
DDR1401	Protège-vêtement en carbone, relevables et rabattables sur le dossier	□			□	◆	◆	
DDR1403	Garde-boue en carbone, amovibles (avec déport de roue arrière, le parallélisme roue/garde-boue n'est plus assuré)	□			□	156,40	165,00	
DDR1416	Accoudoirs courts, réglables en hauteur (avec outil) et amovibles	□			□	○	○	
DDR1421	Accoudoirs longs, réglables en hauteur (avec outil) et amovibles	□			□	○	○	
OPTIONS D'ASSISE								
Coussin d'assise standard								
DDR0600	Coussin Standard Epaisseur 5 cm	□			□	33,08	34,90	34,90
DDR0601	Housse de rechange pour coussin	□			□	30,33	32,00	
DDR0602	Pochette cousue sur le devant du coussin	□			□	23,70	25,00	
Coussin d'assise Alcantara								
DDR0603	Coussin Alcantara Gris / 2 bandes rouges	□			□	137,44	145,00	34,90
DDR0604	Coussin Alcantara Gris clair / 2 bandes grises	□			□	137,44	145,00	34,90
DDR0605	Coussin Alcantara Noir	□			□	137,44	145,00	34,90
CHASSIS								
Coloris de châssis								
DDR0300	Noir brillant	□	DDR0303	Rouge Royal	□	○	○	
DDR0354	Gris Nuit	□	DDR0315	Gris Argent	□	○	○	
DDR0310	Châssis poli et verni	□			□	255,92	270,00	
Color-power-set CPS (roues 4" et 5" Starec non incluses)								
<i>(une différence de couleur de 7% est possible entre les différents éléments - norme ISO)</i>								
DDR0330	Techno-anthracite	□	DDR0336	Bleu arctique	□	331,75	350,00	
DDR0331	Citron	□	DDR0334	B-blue	□	331,75	350,00	
DDR0329	Rouge comète	□				331,75	350,00	


UL fauteuil
=
UL patient - épaisseur coussin




0747




0746




1509




1510




1401/1403




1416/1421



0600






0602



Kit couleur CPS =
Moyeu + Jante Roue 24" +
Platine Porte-Axe +
Fourches + Bouchons
(Fourches/chassis avt) +
Platine d'angle de dossier

S'applique aux roues 24" Kuscharll
moyeu Starec uniquement

UL fauteuil
=
UL patient - épaisseur coussin



Kit couleur CPS =
Moyeu + Jante Roue 24" +
Platine Porte-Axe +
Fourches + Bouchons
(Fourches/chassis avt) +
Platine d'angle de dossier

S'applique aux roues 24" Kuschall
moyeu Starec uniquement

Roues avant

DDR0800	3" Supersport	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	4" Starec :				
DDR0803	Techno-anthraxite <input type="checkbox"/>	DDR0831	Bleu Arctique	<input type="checkbox"/>	68,25 72,00
DDR0804	Citron <input type="checkbox"/>	DDR0807	B-blue	<input type="checkbox"/>	68,25 72,00
DDR0808	Rouge Comète <input type="checkbox"/>	DDR0809	Noir	<input type="checkbox"/>	68,25 72,00
DDR0811	5" Soft-Roll	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	5" Starec :				
DDR0813	Techno-anthraxite <input type="checkbox"/>	DDR0932	Bleu Arctique	<input type="checkbox"/>	68,25 72,00
DDR0814	Citron <input type="checkbox"/>	DDR0917	B-blue	<input type="checkbox"/>	68,25 72,00
DDR0818	Rouge Comète <input type="checkbox"/>	DDR0819	Noir	<input type="checkbox"/>	68,25 72,00



Barre de carrossage

DDR0278	Carbone	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
---------	---------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	--

Carrossage

DDR0270	0°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR0271	3°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR0272	6°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



Tetra-clip


DDR0909	Axe à démontage rapide Tetra-clip	<input type="checkbox"/>	90,05	95,00	
---------	-----------------------------------	--------------------------	-------	-------	--

Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans 'Type des roues arrière')

DDR0902	24"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR0925	25"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Type de roues arrière

DDR0905	Küschall moyeu Starec (moyeu CPS si sélectionné)	24"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR0908	High Performance = - 350 g (jante noire, moyeu starec - CPS si sélectionné -, rayonnage croisé, pneu moyenne pression ou crampon ou Marathon Evolution, main courante Alu Light ou Titane ou Anti-dérapante) (nc protège-rayons)	24"	<input type="checkbox"/>	208,53	220,00	
DDR0918	High Performance = - 350 g (jante noire, moyeu starec - CPS si sélectionné -, rayonnage croisé, pneu Marathon Evolution, main courante Alu Light) (nc protège-rayons)	25"	<input type="checkbox"/>	350,71	370,00	
DDR0913	Mountain Bike (jante grise et moyeu starec, rayonnage croisé, pneu VTT, main courante alu ou anti-dérapante)	24"	<input type="checkbox"/>	350,71	370,00	
DDR0917	Spinergy rayons noirs (main courante Alu Light ou Titane ou Anti-dérapante) (nc protège-rayons)	24"	<input type="checkbox"/>	558,29	589,00	



Rayonnage (au choix seulement pour les roues küschall moyeu Starec)

DDR0910	Rayonnage croisé	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR0911	Rayonnage radial	<input type="checkbox"/>	350,71	370,00	

Pneus arrière

DDR1001	Pneu moyenne pression 7 bar (110 psi)	24", 26"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR1002	Pneu à crampons 7 bar (110 psi)	24", 26"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR1004	Bandage à crampons, gris	24"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR1005	Bandage trapézoïdal (KIK), gris	24"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR1006	Bandage trapézoïdal (KIK), noir	24"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR1010	Pneu noir Schwalbe Marathon Evolution -	24", 25"	<input type="checkbox"/>	52,13	55,00	



Anti-crevaisson

DDR1020	Bande anti-crevaisson (la paire)	<input type="checkbox"/>	71,09	75,00	
---------	----------------------------------	--------------------------	-------	-------	--

Mains courantes

DDR1102	Anti-dérapante, écartement 3 cm	24"	<input type="checkbox"/>	104,27	110,00	
DDR1103	Anti-dérapante, écartement 4 cm	24"	<input type="checkbox"/>	104,27	110,00	
DDR1104	Acier inoxydable, écartement 3 cm	24"	<input type="checkbox"/>	98,58	104,00	
DDR1105	Acier inoxydable, écartement 4 cm	24"	<input type="checkbox"/>	98,58	104,00	
DDR1106	Titane, écartement 3 cm	24"	<input type="checkbox"/>	236,02	249,00	
DDR1107	Titane, écartement 4 cm	24"	<input type="checkbox"/>	236,02	249,00	
DDR1113	Aluminium anodisé Light, écartement 3 cm	24", 25"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR1114	Aluminium anodisé Light, écartement 4 cm	24", 25"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR1100	Aluminium anodisé, écartement 3 cm	24"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DDR1101	Aluminium anodisé, écartement 4 cm	24"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



OPTIONS DE CHASSIS

Protège-rayons (Roues Küschall uniquement)

DDR1200	Transparent	24"	<input type="checkbox"/>	131,75	139,00	
DDR1202	Noir küschall	24"	<input type="checkbox"/>	131,75	139,00	
DDR1207	Original Carbone	24"	<input type="checkbox"/>	330,81	349,00	
DDR1209	Spécial R33	24"	<input type="checkbox"/>	149,76	158,00	




SECURITE

1204

Freins

DDR1300	Standard à pousser leviers courbés	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
DDR1302	Performance	<input type="checkbox"/>	54,98	58,00	
DDR1303	Actifs (nc roues de 25" carrossées à 6°si Low Impact System)	<input type="checkbox"/>	45,50	48,00	



OPTIONS DE SECURITE

1211

Roulettes anti-bascule

DDR1702	A Droite	<input type="checkbox"/>	141,23	149,00	
DDR1703	A Gauche	<input type="checkbox"/>	141,23	149,00	



1702/1703

Catadioptrés

DDR1710	Montés sur les roues	<input type="checkbox"/>	14,22	15,00	
DDR1711	Non montés	<input type="checkbox"/>	10,43	11,00	

ACCESSOIRES

DDR1715	Pompe (non montée avec une largeur d'assise 34 cm)	<input type="checkbox"/>	9,48	10,00	
DDR1716	Compresseur Air-Man	<input type="checkbox"/>	90,05	95,00	
DDR1717	Trousse à outils	<input type="checkbox"/>	◆	◆	
DDR1728	Sac de transport des roues arrière 24 et 26"	<input type="checkbox"/>	64,45	68,00	

Sac de transport de roues arrière incluant une paire de roues supplémentaire (sans axes)

DDR1734	Sac + Roues Arrière Mountain Bike	<input type="checkbox"/>	388,63	410,00	
DDR3735	Sac + Roues Arrière High Performance 24" - avec mains courantes aluminium	<input type="checkbox"/>	272,99	288,00	
DDR1737	Sac + Roues arrière High Performance 25" - avec mains courantes aluminium	<input type="checkbox"/>	388,63	410,00	



1728

FABRICATION SPECIALE

DDR0000	Description complète à joindre avec schéma (prix sur devis)	<input type="checkbox"/>			
---------	---	--------------------------	--	--	--