




TARIF Public au 1er octobre 2007

Date : O Commande Cachet : Adresse du magasin	O Devis	Nom du client : Rue : Ville : Code Postal Tél : E-mail :
---	---------	---

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Préstation de Compensation pour le Handicap) égale à **1117,98€ TTC** (inclus le LPPR, financé par la Sécurité Sociale), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

TYPE DE CHÂSSIS

PRIX PUBLIC VERSION STANDARD.....3100 € TTC





Choisissez votre couleur sur la matrice de couleur TiLite sur
www.TiLite.com

O Châssis renforcé pour adaptation e-motion²... **255 €**
COULEUR DU CHÂSSIS³
O Satin..... **Std**
O Poli..... **553 €**

PACK ANODISATION^{3, 4}
O Noir..... **Std**
O Rouge piment..... **100 €**
O Saphir..... **100 €**
O Bleu Lagon.....
O Vert pomme.....

MESURE DU CHÂSSIS

Toutes les mesures sont en pouce, pour la conversion se reporter au tableau, à la fin (Page 6).



LARGEUR D'ASSISE

O 12" O 13" O 14" O 15" O 16" O 17" O 18" **Std**
O 19" O 20"..... **255 €**

MESURES DU CHASSIS


PROFONDEUR D'ASSISE

B

- ☐ 12" ☐ 13" Std
☐ 14" ☐ 15" ☐ 16" ☐ 17" ☐ 18" Std
☐ 19" ☐ 20" 255 €
☐ Tube d'assise plus long que la toile⁶ 128 €
 Mesure de la longueur du tube en pouce....."

ASSISE ERGONOMIQUE

- ☐ 4" ☐ 5" ☐ 6" ☐ 7" ☐ 8" ☐ 9" ☐ 10" 255 €



HAUTEUR D'ASSISE AVANT

C

- ☐ 16" ☐ 16,5" ☐ 17" ☐ 17,5" ☐ 18" ☐ 18,5"
☐ 19" ☐ 19,5" ☐ 20" ☐ 20,5" ☐ 21" Std

HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE

D

- ☐ 12" ☐ 12,5" ☐ 13" ☐ 13,5" ☐ 14" ☐ 14,5"
☐ 15" ☐ 15,5" ☐ 16" ☐ 16,5" ☐ 17" ☐ 17,5"
☐ 18" ☐ 18,5" ☐ 19" ☐ 19,5" ☐ 20" Std

Hauteur d'assise arrière suivant les pneumatiques.

Dimension des pneumatiques	Min	Max
20" Primo	12,5"	20"
20" Poly-Crantés	13"	20"
20" Crantés	13"	20"
22" Primo	13,5"	20"
22" Crantés	14"	20"
24" Mako	14,5"	20"
24" Primo / Kenda	14,5"	20"
24" Crantés / Knobby	14,5"	20"
24" Mako	14,5"	20"
25" Primo / Kenda	15"	20"
26" Primo / Kenda	15,5"	20"
26" Crantés / Knobby	16"	20"

REPOSE-PIEDS

E

- Préréglage ☐ 13,5" ☐ 14" ☐ 14,5" ☐ 15" ☐ 15,5" ☐ 16"
☐ 16,5" ☐ 17" ☐ 17,5" ☐ 18" ☐ 18,5" ☐ 19"
☐ Repose-pieds Titane avec plaque ABS Std
☐ Repose-pieds tube Titane (ouvert) 50 €
☐ Repose-pieds plaque aluminium Ssup
 réglable en inclinaison
 Préréglage ☐ 7" - 9" ☐ 9" - 11" ☐ 11" - 13"
 Réglage à.....(1/2 Pouce)
☐ Montage haut du repose-pieds..... 55 €
☐ Plaque ABS avec rebords de coté de 2"..... 85 €
 (possible sur tous les repose-pieds)

DOSSIER

F

- ☐ Dossier rabattable Regl en hauteur sans poignée
☐ 8,5" - 12,5" ☐ 12,5" - 16,5" ☐ 16,5" - 20,5"
 Réglage à.....(1/2 Pouce)
☐ Dossier en Aluminium..... Std
☐ Avec poignées vissées..... 149 €
☐ Avec poignées vissées réglables en hauteur⁷..... 251 €
☐ Dossier en Titane..... 130 €
☐ Dossier rabattable réglable en hauteur avec poignées dans le tube de dossier
☐ 9,5" - 12,5" ☐ 13,5" - 16,5" ☐ 17,5" - 20,5"
 Réglage à.....(1/2 Pouce)
☐ Dossier en Aluminium..... Std
☐ Dossier en Titane..... 130 €
 Disponible sur tous les dossiers
☐ Barre de dossier 4" de profondeur Ssup

ANGLE DE DOSSIER

G

- ☐ Dossier rabattable (angle réglable)
☐ 80° ☐ 83° ☐ 86° ☐ 89° ☐ 92° ☐ 95°
☐ 98° ☐ 101° Std

CENTRE DE GRAVITE

H

- ☐ 1" ☐ 1,25" ☐ 1,5" ☐ 1,75"
☐ 2" ☐ 2,25" ☐ 2,5" ☐ 2,75"
☐ 3" ☐ 3,25" ☐ 3,5" ☐ 3,75"
☐ 4" ☐ 4,25" ☐ 4,5" ☐ 4,75"
☐ 5" ☐ 5,25" ☐ 5,5" ☐ 5,75"
☐ 6" Std

MESURES DU CHASSIS

AVANT STANDART : Droit

O Largeur du repose-pieds : Mesure interieure tubes

Largeur assise	Avant droit
12"	O 9,5"
13"	O 10,5"
14"	O 11,5"
15"	O 12,5"
16"	O 13,5"
17"	O 14,5"
18"	O 15,5"
19"	O 16,5"
20"	O 17,5"

AVANT STANDART : Repose pieds rétréci

O Largeur du repose-pieds : Mesure interieure tubes

Largeur assise	Repose-pieds rétréci
12"	O 8"
13"	O 9"
14"	O 10"
15"	O 11" O 9"
16"	O 12" O 10"
17"	O 13" O 11"
18"	O 14" O 12"
19"	O 15" O 13"
20"	O 16" O 14"

ECARTEMENT ROUES / CHASSIS

O 0,75" O 1" O 1,25".....
O 1,5" O 1,75" O 2".....

CARROSSAGE / TUBE DE CARROSSAGE

Tube de carrossage Aluminium

O 0° O 2° O 4° O 6° O 8° O 12°..... Std

O 15° O 18°..... 43 €

O Tube de carrossage Titane..... 85 €

O Tube de carrossage supplémentaire Aluminium

O 0° O 2° O 4° O 6° O 8° O 12°

O 15° O 18°..... 85 €

O Tube de carrossage supplémentaire Titane

O 0° O 2° O 4° O 6° O 8° O 12°

O 15° O 18°..... 128 €

O Bagues pour augmenter l'écartement

roue / châssis..... Ssup

ANGLE DES POTENCES

O 70° O 75° O 80° O 85° O 90°.....

OPTIONS

AVANT RETRECI

O C Package avant rétréci 200€
O C Package Avant Sp 400€


1) Mesure interieure tubes en haut des potences

Largeur d'assise	Avant rétréci	Avant Sp
12"	O 8" O 7"	
13"	O 9" O 8"	O 7"
14"	O 10" O 9"	O 8"
15"	O 11" O 10"	O 9"
16"	O 12" O 11"	O 10"
17"	O 13" O 12"	O 11"
18"	O 14" O 13"	O 12"
19"	O 15" O 14"	O 13"
20"	O 16" O 15"	O 14"

2) Mesure interieure tubes au niveau du repose-pieds*

O 7" O 7,5" O 8" O 8,5" O 9" O 9,5"
O 10" O 10,5" O 11" O 11,5" O 12" O 12,5"
O 13" O 13,5" O 14" O 14,5" O 15" O 15,5"
O 16" O 16,5" O 17" O 17,5" O 18"

* La largeur du repose pieds intérieure tubes, ne doit pas être supérieure à la mesure avant rétréci intérieure tubes.




AVANT EN V

O C Package 200€

Largeur du repose-pieds interieure tubes

O 7" O 7,5" O 8" O 8,5" O 9" O 9,5"
O 10" O 10,5" O 11" O 11,5" O 12" O 12,5"
O 13" O 13,5" O 14" O 14,5" O 15" O 15,5"
O 16" O 16,5" O 17" O 17,5" O 18"



OPTIONS		MAINS COURANTES	
ROUES AVANT	O 3" roller.....	Std	O Aluminium anodisées argent..... Std
	O 3" roller lumineuses.....	55 €	O Titane ²⁰ 298 €
	O 4" roller lumineuses.....	55 €	O Ergonomiques cuvette standard grip ²¹ 251 €
	O 4" jantes aluminium bandages uréthane.....	110 €	O Ergonomiques cuvette super grip ²¹ 289 €
	O 4" jantes alu démontables bandages souples...	140 €	O Antidérapantes plastique noir..... 81 €
	O 5" jantes composite bandages uréthane ⁹	Ssup	O Avec ergots ²² 204 €
	O 5" jantes aluminium bandages uréthane ⁹	125 €	O Verticaux O Inclinaées (45°)
	O 5" jantes alu démontables bandages souples ⁹	157 €	O Nombre 8 O Nombre 10
	O 6" jantes composite bandages uréthane ¹⁰	Ssup	O Pattes longues..... Std
	O 6" jantes composite pneumatiques ¹⁰	55 €	O Pattes courtes..... 13 €
	O 6" Jantes aluminium bandages uréthane ¹⁰	140 €	O Dual grip 24"..... 251 €
	O 6" jantes aluminium pneumatiques ¹⁰	140 €	
	O 6" jantes alu démontables bandages souples ¹⁰	166 €	
	O Fourches Frog Legs ¹¹	295 €	
	O Système de blocage des fourches avant ¹² ...	191 €	
ROUES ARRIERE	O Roues Spinergy Wire.....	75 €	
	O 22" (501) O 24" (540) O 25" (559)		
	O 26" (590)		
	O Roues légères TiLite grands moyeux.....	200 €	
	O 22" (501) O 24" (540) O 25" (559)		
	O 26" (590)		
	O Roues Spinergy SPOX ³	550 €	
	O Noir O Rouge O Jaune O Bleu O Blanc		
	O 22"(501)moyeu Std O 24"(540)moyeu Std		
	O 25"(559) ⁹ moyeu Std		
	O 26"(590) ⁹ moyeu sport		
	O Roues Spinergy extra light ³	680 €	
	O Noir O Rouge O Jaune O Bleu O Blanc		
	O 22"(501)moyeu Std O 24"(540)moyeu Std		
	O 25"(559) ⁹ moyeu Std		
	O 26"(590) ⁹ moyeu sport		
	O Skyway Mags O 22" O 24".....	43 €	
PNEUMATIQUES roues arrière	O Crantés ¹³ (1 x 3/8").....	Std	
	O Insert anti crevaision ¹⁴	106 €	
	O 25" Primo Crantés ¹⁵	Std	
	O Primo.....	Ssup	
	O Kenda haute pression ^{3, 16}	38 €	
	O Gris O Rouge O Bleu		
	O 24" (507) Gris Kobby ¹⁷	64 €	
	O 26" (559) Noir Kobby ¹⁸	64 €	
	O 24" (540) Marathon plus évolution.....	64 €	
BANDAGES roues arrière	O 20" (451).....	55 €	
	O 22" (501) Pyramid.....	55 €	
	O KIK Mako seulement 24"(540) et 25"(559) ¹⁹	68 €	
		FREINS	
		O Freins standard à pousser ²³	Std
		O Ciseaux en composite.....	100 €
		O Frein uni-lock O à pousser O à tirer.....	115 €
		O Extension de poignées.....	43 €
		COULEUR DES TOILES³	
		O Noir.....	Std
		O Rouge Ti O Bleu royal O Bleu navy...	45 €
		O Vert O Violet O Camouflage	45 €
		TOILES DE DOSSIER	
		O Réglables par velcro Toile rembourrée	34,9 €
		Code LPPR 4375116 / Tarif de remboursement 34,90 €	
		O Réglables en tension par sangles	128 €
		Toile rembourrée	
		Code LPPR 4375116 / Tarif de remboursement 34,90 €	
		TOILES D'ASSISE	
		O Standard en nylon (Noire) ²⁴	Std
		O Réglables en tension par sangles ²⁵	128 €
		O Rigide Aluminium nid d'abeille.....	200 €
		PROTEGE VETEMENTS	
		O Tissus.....	55 €
		Plaques Aluminium	
		O Escamotables O Petit* O Std*	150 €
		O Escamotables sur mesure	255 €
		O Escamotables tétra O Petit* O Std*	160 €
		O Rabattables sur l'assise O Petit* O Std*	285 €
		O Rabattables sur l'assise sur mesure	330 €
		*Petit : L = 12", H = 6" *Std : L = 12", H = 7,5"	
		Fibres de carbone	
		O Escamotables O Petit* O Std*	215 €
		O Escamotables tétra O Petit* O Std*	225 €
		O Rabattables sur l'assise O Petit* O Std*	360 €
		*Petit : L = 12", H = 6" *Std : L = 12", H = 7,5"	
		Garde Boue composite	
		O Escamotables (hauteur de la roue).....	285 €
		O Rabattables sur l'assise (hauteur de la roue)	330 €
		O Fixes ²⁶ (hauteur de la roue).....	255 €

OPTIONS

COUSSINS

O Mousse O 2" O 3" O 4" **81 €**

Code LPPR 4375116 / Tarif de remboursement 34,90 €

AXES

O Standard en acier à démontage rapide..... **Std**
 O Titane à démontage rapide²⁷ **150 €**
 O Pour tétraplégique à démontage rapide..... **85 €**

ACCOUDOIRS

O Tubes escamotables
 O 9" - 12" O 11" - 14"²⁸ **157 €**
 O Recouverts d'alcantara noir..... **64 €**

CEINTURE DE MAINTIEN

O Sangle réglable par Velcro en nylon noir..... **40 €**
 O Sangle avec boucle type automobile..... **69 €**

SANGLE DE MOLLET

O Avec boucle de réglage nylon noir..... **20 €**
 O Ajustable par Velcro..... **35 €**
 O S (assise de 12" à 15")
 O M (assise de 14" à 18")
 O L (assise de 17" à 19")
 O XL (assise de 18" à 20")
 O XL (assise de 18" à 20")

SAC A DOS

O Petit en nylon noir..... **45 €**
 O Grand en nylon noir..... **55 €**

POCHETTE D'ASSISE

O Petite en nylon noir..... **35 €**
 O Grande en nylon noir..... **40 €**

PROTEGE RAYONS

O Transparents en Lexan (Timotion logo)²⁹ ... **80 €**

ROULETTES ANTI-BASCULE ARRIERE

O Arrière aluminium noir..... **335 €**
 O Avant³⁰ **85 €**

ACCESSOIRES

O Porte bagages avant³⁰ **106 €**
 O Protection de cadre en néoprène^{3, 30} **50 €**

METHODE DE PRISE DE MESURE

A	LARGEUR D'ASSISE Mesure extérieure tube au niveau du dossier.
B	PROFONDEUR D'ASSISE Mesure 1/2" devant le bas du tube de dossier, jusqu'à la fin de la toile d'assise.
C	HAUTEUR D'ASSISE AVANT Mesure au dessus du tube d'assise au début du cintrage, jusqu'au sol.
D	HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE Mesure au dessus du tube d'assise au niveau du tube de dossier, jusqu'au sol.
E	PREREGLAGE DU REPOSE-PIEDS Mesure du tube d'assise (à la fin de la toile), jusqu'au dessus du repose-pieds.
F	HAUTEUR DU DOSSIER Mesure au dessus du tube d'assise, au niveau du tube de dossier, jusqu'au dessus de la toile de dossier.
G	ANGLE DE DOSSIER Mesure de l'angle du dossier par rapport au sol.
H	CENTRE DE GRAVITE Mesure du devant du tube de dossier, jusqu'au au milieu de l'axe arrière.
I	LARGEUR DU REPOSE-PIEDS Mesure à l'intérieure des tubes au bas des potences.
J	ECARTEMENT ROUES / CHÂSSIS Mesure du tube du dossier (extérieur) à l'intérieur du pneu
K	CARROSSAGE Choisir une inclinaison de roue.
L	ANGLE DE POTENCES Choisir une inclinaison de potence, mesure de l'angle par rapport au sol (voir schéma).





TABLEAU DE CONVERSION pouces / centimètres 1" = 2,54 cm

pouce	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	3	4	5	6
centimètre	0,635	1,27	1,905	2,54	3,175	3,81	4,445	5,08	7,62	10,16	12,7	15,24

pouce	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
centimètre	17,78	20,32	22,86	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72

pouce	19	20	21	22	23	24	25
centimètre	48,26	50,8	53,34	55,88	58,42	60,96	63,5

NOTES

- 2 . Uniquement le renfort du châssis, ne comprend pas les plaques d'adaptation e-motion.
- 3 . Accessoiriser votre Tilite avec les composants de couleur, mélanger et concorder les couleurs entre elles avec la matrice de couleur Tilite sur le site www.tilite.com.
- 4 . Le pack d'anodisation inclus: le tube de carrossage, fixation tube de carrossage, pièce de montage du repose-pieds, fourche avant, capuchon de fourche et fixation des fourches.
- 6 . Supplément de 255 € pour un châssis de 19 à 20" si la profondeur d'assise comprise entre 19 et 20" n'est pas aussi sélectionnée
- 8 . Requière une barre de dossier de 4".
- 9 . Incompatible avec des potences à 90°
- 10 . Incompatible avec des potences à 85 ou 90°.
- 11 . Uniquement anodisé argent .
- 12 . Incompatible avec les fourches 'Frog legs'.
- 13 . Incompatible avec des roues arrière de 25" (559).
- 14 . Incompatible avec des roues arrière SPINERGY SPOX.
- 15 . Standard avec des roues arrière de 25" (559).
- 16 . Seulement avec des roues arrière de 24" (540), de 25" (559) et de 26" (590).
- 17 . Nécessite l'option roue arrière avec traitement feu pour le grand moyeu. Le pneu sera monté sur une jante de 22" (507).
- 18 . Nécessite l'option roue arrière avec traitement feu pour le grand moyeu. Le pneu sera monté sur une jante de 25" (559).
- 19 . Seulement avec des roues arrière en 24" (540) et 25" (559).
- 20 . Incompatible avec des roues SKYWAY MAGS, des roues arrière 20 et 22" et les pneus KNOBBY en 24".
- 21 . Incompatible avec des roues SKYWAY MAGS, des roues arrière 20".
- 22 . Incompatible avec un montage des mains courantes pattes courtes, et les roues SPINERGY WIRE ou SPOX.
- 23 . Uniquement avec un écartement roue châssis (mesure **J**) compris entre 0,75 et 1,50" . Si supérieur à 1,5" , prévoir des freins ciseaux en composite ou freins uni-lock. Incompatible avec des extensions de poignées.
- 24 . Non disponible avec le C PACKAGE et l'assise ergonomique. Uniquement en toile noire.
- 25 . Standard avec le C PACKAGE et l'assise ergonomique. Uniquement en toile noire.
- 26 . Délai supplémentaire de 2 à 3 semaines. Uniquement avec un dossier fixe.
- 27 . Incompatible avec des roues arrière 26" (590) SPINERGY SPOX ou des SPINERGY WIRE.
- 28 . Avec des poignées à pousser dans le tube de dossier, la hauteur du dossier doit être au moins de 11".
- 29 . Incompatible avec des roues SKYWAY MAGS, des roues arrière 20".
- 30 . Incompatible avec un repose-pieds montage haut. Requière un minimum de 3" entre la hauteur d'assise avant et le repose-pieds.



POITEVIN DIFFUSION
5, rue des Aéronefs - 37210 Parçay-Meslay
Tél : 02 47 29 12 26 - Fax : 02 47 29 03 35
E mail : contact@poitevin-diffusion.com