

Invacare® Top End® Paul Schulte Elite



Fauteuil de basket



Code LPPR : 4179540 = 558,99 €

Poids utilisateur : 113 kg

Prix public TTC

Date :

N° AC :

N° PO :

Nom du Distributeur :

Nom de l'Utilisateur :

TYPE DE FAUTEUIL / CHAIR TYPE

- ☐ PSSA Top End® Paul Schulte Elite Alu 2 850 €
- ☐ PSST Top End® Paul Schulte Elite Titane 3 950 €
- ☐ TER118 Option double amputé (sans repose-pieds)
Double amputee
- ☐ TER61 Châssis renforcé (jusqu'à 160 kg)
Heavy Duty option 527 €

LARGEUR D'ASSISE / SEAT WIDTH

→ repère 1 sur le schéma

- ☐ 14" ☐ 14,5" ☐ 15" ☐ 15,5" ☐ 16"
 - ☐ 16,5" ☐ 17" ☐ 17,5" ☐ 18" ☐ 18,5"
 - ☐ 19" ☐ 19,5" ☐ 20" ☐ 20,5" ☐ 21"
 - ☐ Autre / Other : _____
 - ☐ TER1 Assise avant rétrécie ¹ / *Tapered seat width* 108 €
- Largeur arrière / *Rear seat width* : _____ "
- Largeur avant / *Front seat width* : _____ "

PROFONDEUR DE TOILE D'ASSISE / UPHOLSTERY SEAT DEPTH


→ repère 12 sur le schéma

- ☐ 14" ☐ 15" ☐ 16" ☐ 17" ☐ 18"
- ☐ Autre / Other : _____

PROFONDEUR DE CHASSIS SUPPLEMENTAIRE / EXTRA FRAME DEPTH

→ repère 13 sur le schéma

- ◆ 0" ☐ 1" ☐ 1,5" ☐ 2"



REPOSE-PIEDS / FOOTREST

Largeur de repose-pieds intérieure ² / *Footrest width inside* :

→ repère 2 sur le schéma

- ◆ Largeur d'assise moins 6" / *Equals seat width minus 6"*
- ☐ Autre / Other : _____

Hauteur du sol ³ / *Footrest height from floor* : _____

→ repère 3 sur le schéma

Type de repose-pieds / *Footrest type* :



- ◆ Tube soudé réglable en hauteur / *Adj height tub footrest*
- ☐ TER86 Palette monobloc réglable en angle et en hauteur / *Adj angle & ht one piece footplate* 95 €
 - ☐ Avec entretoises / *With risers*
 - ☐ 2" ☐ 4"
- ☐ TER87 Palette monobloc multiréglable ⁴
(angle, hauteur, profondeur par rapport au
repose-pieds et au châssis) 115 €
Recessed and adjustable angle footplate

Invacare® **Top End® Paul Schulte Elite**

Options de repose-pieds (uniquement avec tube soudé) /

Footrest options :

- ☐ TER10 Palette plastique / Plastic footrest cover 24 €
- ☐ TER89 Palette carbone / Carbon fiber cover 104 €

ANGLE DE CHASSIS AVANT / FRT FRAME ANGLE

→ repère 6 sur le schéma

- ☐ 80° ☐ 85° ☐ 90° ☐ 100°

HAUTEUR D'ASSISE / SEAT-TO-FLOOR HEIGHT

Avant ⁵ / Front :

→ repère 7 sur le schéma

- ☐ 14,5" ☐ 15" ☐ 15,5" ☐ 16" ☐ 16,5"
- ☐ 17" ☐ 17,5" ☐ 18" ☐ 18,5" ☐ 19"
- ☐ 19,5" ☐ 20" ☐ 20,5" ☐ 53 cm
- ☐ Autre / Other : _____"

Arrière ⁵ / Rear :

→ repère 8 sur le schéma

- ☐ 14,5" ☐ 15" ☐ 15,5" ☐ 16" ☐ 16,5"
- ☐ 17" ☐ 17,5" ☐ 18" ☐ 18,5" ☐ 19"
- ☐ 19,5" ☐ 20" ☐ 20,5" ☐ 53 cm
- ☐ Autre / Other : _____"

Options :

- ☐ TER31 Assise rigide, tubes soudés en aluminium /
Welded seat rigidized bars w/solid seat for
aluminium 131 €
- ☐ TERTi3 Assise rigide, tubes soudés en titane /
Welded seat rigidized bars w/solid seat for
titanium 550 €

POSITION AXE / DOSSIER ⁶ / AXLE POSITION

→ repère 9 sur le schéma


Dossier fixe - position axe fixe / Fixed axle position :

- ☐ 3" ☐ 3,5" ☐ 4" ☐ 4,5"
- ☐ 5" ☐ 5,5" ☐ 6"
- ☐ Autre / Other : _____"

Dossier réglable en profondeur – position
axe fixe ⁷ / Adjustable center of gravity :

- ☐ 2" – 4" ☐ 3" – 5" ☐ 4" – 6"

(Livré au maximum)



EMPATTEMENT (distance entre axe de roue arrière et tête de fourche) / WHEEL BASE

→ repère 10 sur le schéma

- ☐ 15" ☐ 16" ☐ 17" ☐ 18" ☐ 19"
- ☐ Autre / Other : _____"

BORDS D'ATTAQUE (1 seul choix) / WING STYLE



- ☐ 4 parties ☐ TER201 Rond avec
retour soudé 85 €



- ◆ Sans bord d'attaque ☐ TER200 Rond 85 €

DISTANCE ENTRE TETES DE FOURCHES ¹⁰ / CASTER CENTER TO CENTER

→ repère 14 sur le schéma

Avec repose-pieds tube soudé ou réglable en angle /

Tubular footrest CtC :

- ◆ Largeur de repose-pieds plus 7"
- ☐ Autre / Other : _____"

Avec repose-pieds multiréglable / Recessed footrest CtC :

- ◆ Largeur d'assise moins 1"
- ☐ Autre / Other : _____"

ROULETTE ANTI-BASCULE SOUDEE / ANTI-TIP

- ◆ Fixe simple / Fixed single swivel standard
- ☐ TER115 Double fixe en aluminium
Anti-tip double swivel fixed aluminium 109 €
- ☐ TER116 Double fixe en titane
Anti-tip double swivel fixed titanium 280 €

CARROSSAGE / CAMBER → repère 16 sur le schéma

- ☐ 12° ☐ 15° ☐ 18° ☐ 20°

DISTANCE ENTRE ROUES ARRIERE / INSIDE WHEEL CLEARANCE → repère 17 sur le schéma

- ◆ Largeur d'assise + 2,5" / Seat width + 2,5"
- ☐ Autre / Other : _____"

Invacare® **Top End® Paul Schulte Elite**

ROUES ARRIERE / REAR WHEELS OPTIONS

Taille de roue / Rear wheels size :

◆ 24" (540) □ 25" (559) □ 26" (590) □ 700C

Type de roues / Type of wheel :

◆ Roues Sun High Performance

□ TER67 Roues Spinergy® Spox (rayons 3 mm)
Spinergy® spox wheel 380 €

Couleur des rayons :

□ Noir / Black □ Jaune / Yellow
□ Blanc / White □ Rouge / Red
□ Bleu / Blue

□ TER131 Roues Spinergy® SLX (rayons 4 mm)
Spinergy® SLX upgrade 580 €

Couleur des rayons :

□ Noir / Black □ Jaune / Yellow
□ Blanc / White □ Rouge / Red
□ Bleu / Blue

Options de roues / Wheel options :

□ TER6 Rayonnage croisé / Crossed spokes 90 €

□ TER101 Pneus Kenda / Kenda tires 32 €
□ Rouge / Red □ Jaune / Yellow

□ TER76 Axes en titane / Titanium axles 125 €

□ TER21 Protège-rayons / Spoke guards 80 €
□ Transparent / Clear □ Noir / Black

MAINS-COURANTES / PUSHMIM TYPE

◆ Aluminium anodisé / Aluminium anodize

□ TER75 Titane ¹¹ / Titanium pushmims 255 €

□ TER129 12 pattes de fixation – au lieu de 6 (NC
mains-courantes titane) / 12 tab upgrade 135 €

Montage / Mount :

◆ Rapproché (3 cm) / Close □ Ecarté (4 cm)

HAUTEUR DE DOSSIER / BACK HEIGHT

→ repère 15 sur le schéma


Hauteur réglable / Adjustable height range :

□ 9"-11" □ 11"-14" □ 14"-18"

Hauteur fixe / Fixed height :

□ 8" □ 8,5" □ 9" □ 9,5" □ 10"
□ 10,5" □ 11" □ 11,5" □ 12" □ 12,5"
□ 13" □ 13,5" □ 14" □ 14,5" □ 15"
□ 15,5" □ Autre / Other : _____"

PROTEGE-VETEMENTS / SIDE GUARDS



□ TER20 Protège-vêtements fixes en aluminium ¹²
Fixed aluminium sideguards 124 €

□ A hauteur des roues / Even w/wheels
□ 1" au-dessus des roues / 1" above wheel
□ Hauteur au-dessus de l'assise
Height above seat : _____"

□ TER83 Protège-vêtements fixes en carbone ^{12,13}
Fixed carbon fiber sideguards 290 €

□ A hauteur des roues / Even w/wheels
□ 1" au-dessus des roues / 1" above wheel
□ Hauteur au-dessus de l'assise
Height above seat : _____"

□ TER95 Protège-vêtements clampés en aluminium
Clamp on fixed aluminium side guards 85 €

□ TER130 Protège-vêtements soudés en aluminium
pour châssis en aluminium ^{12,14} / Welded
aluminium tube sideguards with welded aluminium
panel 360 €

□ A hauteur des roues / Even w/wheels
□ 1" au-dessus des roues / 1" above wheel
□ Hauteur au-dessus de l'assise
Height above seat : _____"

□ TERTi10 Protège-vêtements soudés en titane
pour châssis en titane ^{12,14} / Welded
titanium tube sideguards with welded titanium
panel 755 €

□ A hauteur des roues / Even w/wheels
□ 1" au-dessus des roues / 1" above wheel
□ Hauteur au-dessus de l'assise
Height above seat : _____"

OPTIONS DE CONFORT ET DE SECURITE

SAFETY AND COMFORT OPTIONS

◆ Sangles appui-mollet / Calf strap

◆ Protection de châssis arrière / Frame protector rear

□ TER37 Protection de châssis avant
Frame protector (front) 21 €

□ TER14 Coussin souple / Cushion soft 53 €
□ 2" □ 3"

□ TER33 Coussin dur / Hard cushion 68 €
□ 2" □ 3" □ 4"

Invacare® **Top End® Paul Schulte Elite**

- ☐ TER128 Ceinture à boucle / *D-ring positioning belt* 95 €
- ☐ TER126 Ceinture à clip large (longueur 12")
Click strap large (pad length 12") 80 €
- ☐ TER125 Ceinture à clip médium (longueur 10")
Click strap medium (pad length 10") 75 €
- ☐ TER124 Ceinture à clip small (longueur 8")
Click strap small (pad length 8") 70 €
- ☐ Race22 T-shirt Top End ☐ L ☐ XL 15 €

COLORIS DE TOILE / UPHOLSTERY COLOR

- ◆ Noir / *Black std*
- ☐ UPHI Camouflage 89 €

COLORIS DE CHASSIS / FRAME COLOR

- ☐ Titane naturel / *Bead blast finish for titanium*

Couleurs classiques / Contemporary colors

- ☐ Wet Black
- ☐ Black Prism
- ☐ White Snow
- ☐ Silver Metallic
- ☐ Silver Vein
- ☐ Copper Penny

Couleurs froides / Way cool colors

- ☐ Electric Blue
- ☐ Midnight Blue
- ☐ Cosmic Blue
- ☐ Electric Teal
- ☐ Emerald Green
- ☐ Grasshopper Green

Couleurs chaudes / Too hot colors

- ☐ Tangerine Red
- ☐ Electric Red
- ☐ Grape Madness
- ☐ Safety Yellow
- ☐ Sunkissed Orange
- ☐ Fruit Fusion

- ◆ Race 101/102/103 Dessins 3D / *3D drawings*
(Obligatoire afin d'assurer le meilleur service possible. Sera facturé 120 € si la commande n'aboutit pas)

TOTAL PRIX PUBLIC TTC = _____ €

NOTES / FOOTNOTES

- ¹ Avec assise avant rétrécie, la différence maximum entre la largeur d'assise avant et arrière est de 4". La largeur du repose-pieds sera inférieure de 2" au standard.
- ² Non disponible avec la palette multiréglable.
- ³ 1" à 5" en standard.
- ⁴ Largeur de repose-pieds = largeur d'assise moins 4".
- ⁵ Hauteur d'assise arrière 13" uniquement avec roues 24".
- ⁶ Prendre les mesures sur le fauteuil actuel de l'utilisateur de l'avant du tube de dossier au centre de l'axe de roues arrière.
- ⁷ Avec un centre de gravité réglable vous aurez un dossier non rabattable et un angle de dossier ajustable. Les protège-vêtements clampés sont les seuls compatibles.
- ¹⁰ Avec repose-pieds tube soudé la distance entre les têtes de fourches doit être au moins 4 ½" plus large que la largeur du repose-pieds.
- ¹¹ Mains-courantes titane NC avec roues 700C.
- ¹² Avec une position de l'axe fixe, tous les types de protège-vêtements sont compatibles. Avec un centre de gravité réglable, seuls les protège-vêtements clampés sont disponibles.
- ¹³ Protège-vêtements carbone NC avec assise avant rétrécie.
- ¹⁴ Protège-vêtements soudés réduisent la largeur d'assise de 1".

TABLEAU DE CONVERSION POUCES EN CENTIMETRES



1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"	13"	14"	15"
2,54	5,08	7,62	10,2	12,7	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1
16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"
40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3	55,9	58,4	61	63,5	66	68,6	71,1	73,7	76,2

Invacare® **Top End® Paul Schulte Elite**

FABRICATIONS SPECIALES / SPECIALS

N'inscrire sur cette page que les demandes d'options
non disponibles dans la fiche de prise de mesure

1	Largeur d'assise	
2	Largeur du repose-pieds	
3	Distance sol / repose-pieds	
6	Angle de châssis avant	
7	Hauteur d'assise avant	
8	Hauteur d'assise arrière	
9	Distance dossier / axe de roues arrière	
10	Empattement	
12	Profondeur de toile d'assise	
13	Profondeur de châssis supplémentaire	
14	Distance entre têtes de fourche	
15	Hauteur de dossier	
16	Carrossage	
17	Distance entre roues arrière	



Veuillez indiquer les fabrications spéciales que vous souhaitez :